

Leistungserklärung LE/23107-15258/6.65_002

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO)

1. Kenncode des Produkttyps

Stützwandelemente aus Beton nach DIN EN 15258

2. Identifikation des Bauprodukts

siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

3. Verwendungszweck gemäß DIN EN 15258

Betonstützwände zur Stützung von Boden, Erdanschüttungen und verschiedenen losen Materialien wie z. B. Sand, Kies usw. in den Tragwerken von Gebäuden und anderen Ingenieurbauwerken, jedoch nicht in Tanks oder Speichern

4. Hersteller

NORDBETON GmbH
Industriestr. 2
DE-26169 Friesoythe-Kampe

5. Bevollmächtigter

nicht zutreffend

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

7. Notifizierte Stelle

Güteschutz Betonbauteile BAU-ZERT e.V., Raiffeisenstraße 8, 30938 Großburgwedel
Kenn-Nr. 0824

Die notifizierte Stelle hat die Erstinspektion des Werkes und die werkseigene Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

(Reg.-Nr. 0824-BPR-15258-23107/6.65)

8. Informationen zur Europäischen Technischen Bewertung

nicht zutreffend


9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Betondruckfestigkeit	≥ C30/37 siehe Bemessungsunterlagen	DIN EN 15258:2009-05
Zugfestigkeit und Streckgrenze des Betonstahls	$f_{yk} = 500 \text{ MPa}$ $f_{tk} = 550 \text{ MPa}$	
Widerstandsfähigkeit gegen mechan. Einwirkungen	siehe Bemessungsunterlagen	
Bauliche Durchbildung	siehe Bemessungsunterlagen	
Dauerhaftigkeit	siehe Bemessungsunterlagen	
Wasserdampfdurchlässigkeit	nicht zutreffend	

Die Leistung des Produkts gemäß den Zeilen 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Kampe, den 07.10.2015


Christov Plötner (Geschäftsführer)