

PREISLISTE 2026

BETONFERTIGTEILE

gültig ab 01.06.2026

MODULARE WAND- UND BOXENSYSTEME

Stützwände
Blockwände

SCHUTZSYSTEME

Objektschutz
Motorsport
Steinschlagschutz
Betonschutzwand-Fertigteile

SONDERLÖSUNGEN

Sonderfertigteile
Infrastruktur-Spezialbau
Prototypen und Einzelstücke

BETONBEHÄLTER

Kleinkläranlagen
Sammelbehälter
Sickerschächte
Regenwasserspeicher
Pufferbecken

Betontechnik mit System

Die NORDBETON GmbH wurde 1959 als reines Pflastersteinwerk gegründet. Das Familienunternehmen geht aus einem Bauunternehmen hervor, welches bereits 1876 vom Ur-Ur-Großvater des jetzigen Geschäftsführers für den Wege- und Straßenbau gegründet wurde.

Seit jeher überzeugt das Unternehmen durch seine innovativen Eigenentwicklungen in der Verkehrssicherheit und Abwasserreinigung. Im Laufe der Zeit wandelte sich die NORDBETON GmbH vom klassischen Betonwerk zum technischen Systemanbieter.

Unsere Produktpalette:

Betonfertigteilsysteme

- Rennsport
- Objektschutz
- Betonschutzwand-Fertigteile
- Stützwände / Blockwände
- Sonderfertigteile

Betonbehälter

- Abwasserreinigung
- Sammelbehälter
- Sickerschächte
- Regenwasserspeicher
- Pufferbecken

Zum Inhalt

In dieser Preisliste finden Sie alle Informationen und Artikel rund um den Bereich Betonfertigteilsysteme und Betonbehälter. Für nähere Informationen können Sie uns gerne per Mail oder telefonisch kontaktieren.

Unsere AGB finden Sie auf unserer Webseite unter <https://www.nordbeton.de/de/agb.html>. Gerne schicken wir Ihnen diese auch auf Anfrage in Schriftform zu.

Ihre Ansprechpartner im Vertrieb

Name	Funktion	Telefon	E-Mail
Sven Bruns	Vertriebsleitung Fertigteile	04497 9241-27	sbruns@nordbeton.com
Justin Simpson	Manager Motorsport	04497 9241-21	jsimpson@nordbeton.com
Andreas Pohlmann	Vertrieb Motorsport / Objektschutz	04497 9241-20	apohlmann@nordbeton.com
Stefan Kuper	Vertrieb Betonbehälter	04497 9241-15	skuper@nordbeton.com

Ihre Ansprechpartner im Innendienst

Name	Funktion	Telefon	E-Mail
Christov Plötner	Geschäftsführung	04497 9241-23	cploetner@nordbeton.com
Simone Plötner	Geschäftsführung	04497 9241-37	sploetner@nordbeton.com
Christina Uschkorat	Sekretariat	04497 9241-24	cuschkorat@nordbeton.com
Volker Bührmann	Einkauf	04497 9241-25	vbuehrmann@nordbeton.com
Stephan Wildenberg	Betriebsleitung	04497 9241-22	swildenberg@nordbeton.com
Karin Tebben	Buchhaltung	04497 9241-34	ktebben@nordbeton.com
Andreas Pohlmann	Disposition	04497 9241-20	apohlmann@nordbeton.com



Stützwände

Winkelstützwände.....	4 - 5
Stahlbetonstützwände L-Form.....	6 - 7
Stahlbetonstützwände T-Form.....	8 - 9

Blockwände

Blockwandelemente.....	10
------------------------	----



Fertigteile

Betonschutzwände.....	11 - 12
-----------------------	---------

Objektschutz

NB Mobile Light.....	13
NB Mobile Secure.....	13
NB Mobile DeFence.....	14

Service

Lieferservice Fertigteile.....	14
Ladungssicherung.....	14




Betonbehälter

Mehrkammeranlagen.....	15 - 17
Vorgruben.....	18
Nachgruben.....	19
Sammelgruben.....	20
Monolithen.....	21
Pufferbecken.....	22
Sickerschächte.....	23
Zubehör und Sonderleistungen.....	24
Abdeckungen.....	25 - 26
Betoneinzelteile.....	27 - 28
Frachttabelle.....	29
Lieferservice Betonbehälter.....	30


Winkelstützwände, Lastfall 1

Typ	Bauhöhe cm	Stärke cm		Fußlänge cm	Gewicht kg	Preis ab Werk EUR/Stück
	H	S1	S2	FI		
Baulänge (BI) = 49 cm						
SL 055/49, LF1-NB	55	12	12	40	120	33,00 €
SL 080/49, LF1-NB	80	12	12	50	170	51,00 €
SL 105/49, LF1-NB	105	12	12	65	235	62,00 €
SL 130/49, LF1-NB	130	12	12	80	285	79,00 €
SL 155/49, LF1-NB	155	12	12	95	350	95,00 €
Baulänge (BI) = 99 cm						
SL 055/99, LF1-NB	55	12	12	40	240	53,00 €
SL 080/99, LF1-NB	80	12	12	50	345	81,00 €
SL 105/99, LF1-NB	105	12	12	65	475	101,00 €
SL 130/99, LF1-NB	130	12	12	80	570	125,00 €
SL 155/99, LF1-NB	155	12	12	95	710	150,00 €


Weitere Preise für Bauhöhen ab 180-405 cm und für die Lastfälle 1-6 auf Anfrage.




Winkelstützen mit Ansichtsseite in Sichtbeton. Fußseitig kann der obere Wandbereich von Hand geglättet ausgeführt werden. Siehe „Sondervarianten und Zubehör“ Seite 5. Es lassen sich auch andere Belastungsfälle berechnen. Hier ist ggf. eine bauseitige Schubsicherheit erforderlich. Technische Daten erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Lastfall 1
 $g = q = 5 \text{ kN/m}^2$
 Bemessen als ständige und als Verkehrslast



Lastfall 2
 Böschung
 Geländeneigung 20°



Lastfall 3
 Böschung
 Geländeneigung 30°


Winkelstützwände Ecken 90°, 1-teilig, Lastfall 1

Typ	Bauhöhe cm	Stärke cm		Grundfläche cm	Gewicht kg	Preis ab Werk EUR/Stück
	H	S1	S2			
SL 055/49-49, LF1-NB	55	12	12	49/49	200	99,00 €
SL 080/49-49, LF1-NB	80	12	12	49/49	260	115,00 €
SL 105/49-49, LF1-NB	105	12	12	49/49	320	135,00 €
SL 130/49-49, LF1-NB	130	12	12	49/49	380	158,00 €
SL 155/49-49, LF1-NB	155	12	12	49/49	440	183,00 €

Weitere Preise für Bauhöhen ab 180-405 cm und für die Lastfälle 1-6 auf Anfrage.

Zubehör für Transport und Montage


Artikel	Bezeichnung	Preis ab Werk Eur/Stück
GWA-RD12	Gewindeanker RD12, Hülse verzinkt, Tragkraft 500 kg	7,00 €
GWA-RD16	Gewindeanker RD16, Hülse verzinkt, Tragkraft 1.200 kg	9,00 €
GWA-RD20	Gewindeanker RD20, Hülse verzinkt, Tragkraft 2.000 kg	13,00 €
VL-GWA-RD12	Seilschlaufen für GWA RD12, zum Eindrehen	8,00 €
VL-GWA-RD16	Seilschlaufen für GWA RD16, zum Eindrehen	10,00 €
VL-GWA-RD20	Seilschlaufen für GWA RD20, zum Eindrehen	15,00 €



Einteilig bis
H:180,
BL 49/49cm, 90°

Sondervarianten und Zulagen

Passstücke über / unter 49 cm bis max 99 cm	1 Stück	63,00 €
Rückseite sauber und glatt abgerieben so tief wie möglich inkl. Versetzhilfe bis Höhe 155 cm	1 Stück	40,00 €
Rückseite sauber und glatt abgerieben so tief wie möglich inkl. Versetzhilfe bis Höhe 180 cm	1 Stück	Auf Anfrage




Stahlbetonstützwände L-Form


NORDBETON Stützwände sind in L- und T-Form erhältlich. Eingesetzt werden sie überall dort, wo Materialien getrennt, sortiert und gelagert werden. Sie sind flexibel einsetzbar und helfen dank ihrer Ordnungsgebundenheit, das Betriebsgelände optimal auszunutzen. Die Stützwände zeichnen sich durch hohe Stabilität und Dauerhaftigkeit aus und können schnell und problemlos aufgestellt werden.


Statisch ausgelegt für Schüttgüter bis 18 kN/m³ und einem inneren Reibungswinkel von $\phi=30^\circ$. Schüttkegel nach Typenstatik.

Typ	Bauhöhe cm	Element- breite cm	Fußlänge cm	Wanddicke cm	Fußdicke cm	Gewicht to.	Preis ab Werk EUR/Stück
SL 120	120	100	100	14,2 - 16,0	12 - 20	0,808	197,00 €
SL 120 AN	120	100	100	14,2 - 16,0	12 - 20	0,808	255,00 €
SL 120 EN	120	100		12		0,346	137,00 €
SL 150	150	100	140	14,0 - 16,0	12 - 20	1,067	232,00 €
SL 150 AN	150	100	140	14,0 - 16,05	12 - 20	1,067	301,00 €
SL 150 EN	150	140		12		0,605	163,00 €
SL 200	200	100	140	14,0 - 16,0	12 - 20	1,246	323,00 €
SL 200 AN	200	100	140	14,0 - 16,0	12 - 20	1,246	350,00 €
SL 200 EN	200	140		12		0,806	189,00 €
SL 250	250	100	140	13,6 - 16,0	12 - 20	1,416	375,00 €
SL 250 AN	250	100	140	13,6 - 16,0	12 - 20	1,416	456,00 €
SL 250 EN	250	140		12		1,008	212,00 €
SL 300	300	100	140	12,6 - 16,0	12 - 20	1,561	459,00 €
SL 300 AN	300	100	140	12,6 - 16,0	12 - 20	1,561	546,00 €
SL 300 EN	300	140				1,210	253,00 €
SL 350	350	100	200	15,7 - 20,0	15 - 20	2,387	561,00 €
SL 350 AN	350	100	200	15,7 - 20,0	15 - 20	2,387	669,00 €
SL 350 EN	350	200		12		1,411	352,00 €
SL 400	400	100	200	15,0 - 20,0	15 - 20	2,553	674,00 €
SL 400 AN	400	100	200	15,0 - 20,0	15 - 20	2,553	765,00 €
SL 400 EN	400	200		12		2,304	402,00 €




SL...AN =
Stützwand L-Form
Anker






Stahlbetonstützwände T-Form

Typ	Bauhöhe cm	Element- breite cm	Fußlänge cm	Wanddicke cm	Fußdicke cm	Gewicht to.	Preis ab Werk EUR/Stück
ST 120	120	100	100	14,2 - 15,5	12 - 20	0,789	204,00 €
ST 120 AN	120	100	100	14,2 - 15,5	12 - 20	0,789	265,00 €
ST 120 EN	120	100		12		0,346	144,00 €
ST 150	150	100	140	14,0 - 15,5	12 - 20	1,045	239,00 €
ST 150 AN	150	100	140	14,0 - 15,5	12 - 20	1,045	312,00 €
ST 150 EN	150	140		12		0,605	169,00 €
ST 200	200	100	140	13,3 - 15,5	12 - 20	1,208	328,00 €
ST 200 AN	200	100	140	13,3 - 15,5	12 - 20	1,208	356,00 €
ST 200 EN	200	140		12		0,806	195,00 €
ST 250	250	100	140	12,6 - 15,5	12 - 20	1,362	388,00 €
ST 250 AN	250	100	140	12,6 - 15,5	12 - 20	1,362	475,00 €
ST 250 EN	250	140		12		1,008	221,00 €
ST 300	300	100	140	12,0 - 15,5	12 - 20	1,510	472,00 €
ST 300 AN	300	100	140	12,0 - 15,5	12 - 20	1,510	564,00 €
ST 300 EN	300	140		12		1,210	262,00 €
ST 350	350	100	200	15,7 - 20,0	15 - 19	2,363	587,00 €
ST 350 AN	350	100	200	15,7 - 20,0	15 - 19	2,363	704,00 €
ST 350 EN	350	200		12		2,020	367,00 €
ST 400	400	100	200	15,0 - 20,0	15 - 19	2,529	706,00 €
ST 400 AN	400	100	200	15,0 - 20,0	15 - 19	2,529	805,00 €
ST 400 EN	400	200		12		2,304	422,00 €





Versetzempfehlungen

Bei unseren Winkelstützwänden bis einschließlich 130 cm Höhe, dienen die auf der Rückseite angebrachten Ösen, zum Transport sowie zur Lagesicherung beim Verfüllen. Auf Wunsch können wir auch Gewindehülsen oder Kugelkopfkanker verwenden (Aufpreis).

Winkelstützwände ab einer Bauhöhe von 155 cm haben auf der Rückseite zwei Seilschlaufen. Hierbei ist darauf zu achten, dass geeignete Anschlagmittel verwendet werden. Diese dienen zum Abladen und zur Montage. Die oberen Ösen sind nur zur Aufnahme der Montagesicherung und dürfen auf keinen Fall zum Anheben benutzt werden.

Beim Aufrichten zur Montage ist sicherzustellen, dass ein Aufschlagen des Fußes auf den Boden nicht erfolgt (Abfederung z.B. durch einen Autoreifen). Ein Anschlag der Montageleine an die innere obere Kante der Winkelstützwand darf nicht erfolgen. Hier ist zum Kanten-schutz z.B. ein Kantholz zwischenzulegen.

An der im Fuß einbetonierten Seilschleife kann ein drittes Seil eingehängt und die Winkelstützwand so durch einen Hubzug senkrecht gehalten werden.



Ösen



Kugelkopfkanker







Gewindeanker







Blockwände

Blockwandelemente





Typ	Höhe cm	Breite cm	Länge cm	Länge Maß D cm	Gewicht to.	Preis ab Werk EUR/Stück
WB 050 050	50	50	50	-	0,295	75,00 €
WB 050 100	50	50	100	17	0,588	90,00 €
WB 050 150	50	50	150	67	0,888	103,00 €
WB 050 200	50	50	200	117	1,188	117,00 €
VL-GWA-RD16	Seilschleufe für GWA RD16, zum Eindrehen, Tragkraft 1.200 kg				1 Stück	10,00 €



WB 060 060	60	60	60	-	0,516	94,00 €
WB 060 120	60	60	120	-	1,033	122,00 €
WB 060 180	60	60	180	-	1,550	156,00 €
VL-KKOPFA-3/5	Verladekupplung für Kugelanker 5.0, verzinkt, Tragkraft 5,0 to.				1 Stück	137,00 €




WB 040 040	40	40	40	-	0,152	63,00 €
WB 040 080	40	40	80	-	0,304	68,00 €
WB 040 120	40	40	120	-	0,457	77,00 €
WB 040 160	40	40	160	-	0,610	83,00 €
VL-KKOPFA-3/5	Verladekupplung für Kugelanker 5.0, verzinkt, Tragkraft 5,0 to.				1 Stück	137,00 €




Betonschutzwand-Fertigteile gemäß TL-BSWF 96 und DIN EN 1317-2

Typ	Aufhaltestufe / Wirkungsab.	Höhe cm	Breite cm	Länge cm	Gewicht to.	Preis ab Werk EUR/Stück
BSW 050 2 NO	T1 / W1 T3 / W3	50	39	599	2,000	663,00 €
BSW 051 2 NO	T1 / W1 T3 / W2	51	39	599	2,000	726,00 €
BSW 090 2 NO	H1 / W4 H2 / W5	90	54	599	4,500	917,00 €
BSW 081 2 NO	T1 / W1 T3 / W3	81	61	350	2,050	438,00 €
BSW 115 2 NO	H1 / W5	115	68	350	3,034	510,00 €
BSW 115 2 NOH2	H2 / W6	115	68	350	3,034	572,00 €
Absenker						
BSW 050 2 AB		50/8	39	300	0,832	579,00 €
BSW 051 2 AB		51/9	39	300	0,832	711,00 €
BSW 090 2 AB		90/8	54,2	400	2,071	913,00 €
BSW 081 2 AB		81/13	61	350	1,516	647,00 €
BSW 115 2 AB		115/8	68	350	2,127	780,00 €
Trapeze						
BSW 081 2 TR		81	61	40 - 64	0,298	435,00 €
BSW 115 2 TR		115	68	40 - 66	0,454	570,00 €


Step-Profil



H = 50 cm




H = 51 cm




H = 90 cm





New-Jersey-Profil



H = 81 cm



H = 115 cm

Absenker
BSW 051 2 ABTrapez
BSW 115 2 TR

Trennwandelemente mit zweiseitigem New-Jersey-Profil

Typ	Höhe cm	Breite cm	Länge cm	Gewicht to.	Preis ab Werk EUR/Stück
TR 350 061 081	81	61	350	2,015	381,00 €
TR 350 068 115	115	68	350	2,993	427,00 €

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Preis ab Werk EUR/Stück
BS-Zulage-GG	Zusätzlich extra große Gabelstaplertaschen (max. 2 St./Element) Bauhöhen: 81 cm + 115 cm B/H/T = 30x13x61/69 cm.	6,00 €
BS-Zulage-GS	Anstrich Farbton: gelb/schwarz - 1/3 schwarz, 2/3 gelb Anstrich Farbton: rot/weiß - 1/3 rot, 2/3 weiß Bauhöhe: 81 cm	65,00 € / m
BS-NACHRÜST	Anbringen von 2 Stück Gummimatten, auf der Unterseite der Betonschutzwand	115,00 €
REFL304030BSW	Reflektor 30x40x30 mm, biegsam, gelb mit doppelseitigem Klebeband auf Butylkautschukbasis	3,95 €
REFL1302224BSW	Reflektor 130x22x24 mm, gelb	3,95 €
GWA-RD12	Gewindeanker RD12, Hülse verzinkt, Tragkraft 500 kg	7,00 €
GWA-RD16	Gewindeanker RD16, Hülse verzinkt, Tragkraft 1.200 kg	9,00 €
GWA-RD20	Gewindeanker RD20, Hülse verzinkt, Tragkraft 2.000 kg	13,00 €
GWA-RD20VA	Gewindeanker RD20VA, Hülse Edelstahl, Tragkraft 2.000 kg	15,00 €



Rückhaltesysteme mit integriertem Zaun

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Betonschutzwände und Betonfertigteile, bieten wir Ihnen auch eine vielfältige Auswahl an interessanten Lösungen für den Objektschutz an.

Sie möchten Ihr Betriebsgelände, eine Veranstaltung o.ä. vor unerlaubtem Betreten Fremder schützen?

Unsere verschiedenen Wandtypen können mit einem Zaunsystem aufgerüstet werden und dienen so zur optimalen Sicherheitslösung für Ihr Projekt. Dabei kann zwischen drei verschiedenen Systemen gewählt werden, je nach Schutzanforderungen.

Die Vorteile:


- Einfache und schnelle Installation
- Individuelles Versetzen des kompletten Systems problemlos möglich
- Verschiedene Zaunhöhen und Stärken verfügbar
- Kundenindividuelle Lösungen möglich

NB Mobile Light

Betonschutzwand-Fertigteil mit werkseitigem verzinkten Mobilzaun als Übersteigenschutz inkl. U-Bügelverbindung mit Verbindungselement.

Typ	Höhe cm	Breite cm	Länge cm	Gewicht to.	Preis ab Werk EUR/Stück
BSW0812NO-UB-DZ	201	61	350	2,100	Auf Anfrage
BSW1152NO-UB-DZ	235	68	350	3,100	Auf Anfrage

Weitere Bauhöhen auf Anfrage.




NB Mobile Secure

Betonschutzwand-Fertigteil mit Verbindungsprofil HP180 verzinkte Ausführung mit werkseitigem vormontierten Doppelstabmattenzaun und Zaunpfosten.

Typ	Höhe cm	Breite cm	Länge cm	Gewicht to.	Preis ab Werk EUR/Stück
BSW0812PA252-Zaun	185	61	252	1,500	Auf Anfrage
BSW1152PA252-Zaun	219	68	252	2,220	Auf Anfrage

Weitere Bauhöhen auf Anfrage.



NB Mobile DeFence

Unser System NB Mobile DeFence findet seinen Einsatz im Bereich der Verkehrssicherheit und wird bereits europaweit als Steinschlagschutz und zum Schutz von Verkehrsteilnehmern bei Bauarbeiten eingesetzt. Es ist für den Einsatz als mobiles Schutzsystem für den Straßenverkehr gemäß der europäischen Norm DIN EN 1317 mit den Anprallprüfungen TB21 & TB41 erfolgreich geprüft und BAST-zertifiziert worden.

Typ	Höhe cm	Breite cm	Länge cm	Gewicht to.	Preis ab Werk EUR/Stück
BSW1001NO400RSZ-CMR	100	60	400	4,140	Auf Anfrage
RSZ-C-NB-MOBILE-DEFENCE	250	60	250	0,150	Auf Anfrage



Die Vorteile des Systems:

- FIA-Homologation
- FIA-zugelassenes hochfestes Drahtgeflecht ROMBO G80/4 mit spezieller hochfester Drahtbefestigung zur Absorption und Übertragung von Anprallkräften
- DIN EN 1317 TB21 & TB41 Aufpralltests auf der Straßenseite des Systems / Wirkungsbereich W2
- Schnelle und einfache Installation reduziert den Bedarf an Straßensperrungen



Lieferservice Fertigteile

Alle Preise verstehen sich ab Werk Kampe, zuzüglich Mehrwertsteuer in der zur Zeit gültigen gesetzlichen Höhe.

Installationen von Fertigteilen durch die Nordbeton GmbH berechnen wir mit 32€ je angefangene 15 Minuten. Kommt es zu unerwarteten, nicht von Nordbeton GmbH verschuldeten Wartezeiten, behalten wir uns vor, diese mit 32€ je angefangener 15 Minuten zu berechnen. Bei Anlieferung unserer Ware auf Leihpaletten, werden diese mit 20€ je Stück berechnet.

Die Rückgabe von Paletten (Bringschuld), kann nur innerhalb von 6 Monaten nach Warenbezug erfolgen und wird mit 17,50€ je Palette gutgeschrieben.

Nach vorheriger Rücksprache mit unserer Verkaufsabteilung kann Ware (Sonderanfertigungen ausgenommen) in einem einwandfreien und original verpackten Zustand zurückgenommen werden. Nach Abzug angefallener Frachten erteilen wir eine Gutschrift in Höhe von 85% des Warenwertes.

Ladungssicherung

Die Ladung, einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen, sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsungen oder plötzlicher Ausweichbewegungen nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. (StVO § 22)



Alle am Transport Beteiligten sind für die Ladungssicherung verantwortlich und können bei Nichteinhaltung der Vorschriften mit entsprechenden Sanktionen bzw. Strafen belangt werden.

Aus vorgenannten Gründen bitten wir Sie, bei Selbstabholungen mit eigenen Fahrzeugen oder durch Sie beauftragte Speditionen darauf zu achten, dass das Fahrzeug und die mitgeführten Sicherungshilfen für den Transport der Waren geeignet sind und eine ordnungsgemäße Ladungssicherung gewährleisten. Da eine ordnungsgemäße Ladungssicherung im Interesse aller Beteiligten ist, haben wir unser Verladepersonal angewiesen, im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Ladungssicherung einem Fahrzeug die Ausfahrt von unserem Werks-gelände zu verweigern.

Mehrkammerbehälter

Artikel	Nutzhalt m³	Einbautiefe cm	Wassertiefe cm	schwerstes Einzelteil to	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
DREIKAMMERANLAGEN EINBEHÄLTER IN RINGBAUWEISE, Ø 200 cm						
DE 200 KA	3,8	221	129	1,870	4,641	1.407,00 €
DE 201 KA	4,6	246	154	1,870	5,083	1.478,00 €
DE 202 KA	5,4	272	180	1,870	5,515	1.610,00 €
DE 203 KA	6,1	297	205	1,870	5,957	1.681,00 €
weitere Größen auf Anfrage						
DREIKAMMERANLAGEN EINBEHÄLTER, Ø 200 cm MIT HOHEM BODENTEIL 113 cm UND 155 cm						
DE 200 KA 113	3,8	221	129	2,830	4,727	1.469,00 €
DE 201 KA 113	4,6	246	154	2,830	5,169	1.553,00 €
DE 202 KA 113	5,4	272	180	2,830	5,601	1.673,00 €
DE 203 KA 113	6,1	297	205	2,830	6,043	1.743,00 €
DE 202 KA 155	5,0	263	171	3,625	5,522	1.879,00 €
DE 203 KA 155	5,8	288	196	3,625	5,964	1.962,00 €
weitere Größen auf Anfrage						
DREIKAMMERANLAGEN EINBEHÄLTER IN MONOLITHISCHER BAUWEISE, Ø 200 cm						
DE 200 KA 155 Monolith	3,6	212	120	3,615	4,65	1.609,00 €
DREIKAMMERANLAGEN EINBEHÄLTER MIT KLEBEFUGE, Ø 200 cm						

auf Anfrage



Betonbehälter / Alle Behälter sind standardmäßig begehrbar

Artikel	Nutzhalt m³	Einbautiefe cm	Wassertiefe cm	schwerstes Einzelteil to	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
DREIKAMMERANLAGEN EINBEHÄLTER IN RINGBAUWEISE, Ø 250 cm						
DE 250 KA	6,0	212	120	2,290	6,429	1.775,00 €
DE 251 KA	6,9	244	146	2,290	6,974	1.891,00 €
DE 252 KA	8,1	270	172	2,290	7,507	2.049,00 €
DE 253 KA	9,3	295	197	2,290	8,055	2.149,00 €
weitere Größen auf Anfrage						
DE 250 KA 086	6,0	219	127	3,133	6,52	1.743,00 €
DE 252 KA 086	8,1	270	172	3,133	7,598	2.012,00 €
DE 253 KA 086	9,3	295	197	3,133	8,146	2.119,00 €
DE 254 KA 086	10,5	321	223	3,133	8,679	2.268,00 €
DE 250 KA 155	5,6	212	120	4,733	6,503	1.955,00 €
DE 252 KA 155	8,2	273	175	4,740	7,795	2.320,00 €
DE 253 KA 155	8,9	288	190	4,740	8,124	2.386,00 €
DE 254 KA 155	10,6	324	226	4,740	8,876	2.578,00 €
weitere Größen auf Anfrage						
DREIKAMMERANLAGE EINBEHÄLTER IN MONOLITHISCHER BAUWEISE, Ø 250 cm						
DE 250 KA 155 Monolith	5,6	212	120	4,733	6,503	1.955,00 €
DREIKAMMERANLAGE EINBEHÄLTER MIT KLEBEFUGE, Ø 250 cm						

auf Anfrage

ABW-BO 200 * nicht rabattfähig

Anschlußbewehrung im Bodenteil

396,00 € *

ABW-BO250 * nicht rabattfähig

Anschlußbewehrung im Bodenteil

412,00 € *

Mehrkammerbehälter

Artikel	Nutzhalt m³	Einbautiefe cm	Wassertiefe cm	schwerstes Einzelteil to	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
---------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------

MEHRKAMMERBEHÄLTER IN RINGBAUWEISE, Ø 200 cm

DZ 200 KA	7,6	221	123	1,795	8,490	2.468,00 €
DZ 201 KA	9,2	246	148	1,795	9,243	2.591,00 €
DZ 202 KA	10,8	272	174	1,795	9,975	2.814,00 €
DZ 203 KA	12,3	297	199	1,795	10,728	2.938,00 €

weitere Größen auf Anfrage

MEHRKAMMERBEHÄLTER ZWEIFEHÄLTER IN RINGBAUWEISE, Ø 200 cm MIT HOHEN BODENTEILEN 113 cm UND 155 cm

DZ 200 KA 113	7,6	221	123	2,673	8,638	2.556,00 €
DZ 201 KA 113	9,2	246	148	2,673	9,387	2.697,00 €
DZ 202 KA 113	10,8	272	174	2,673	10,123	2.903,00 €
DZ 203 KA 113	12,3	297	199	2,673	10,876	3.026,00 €
DZ 202 KA 155	10,2	288	165	3,473	11,717	3.229,00 €

weitere Größen auf Anfrage

MEHRKAMMERANLAGE ZWEIFEHÄLTER IN MONOLITHISCHER BAUWEISE, Ø 200 cm

DZ 200 KA 155-15 Monolith	7,0	212	114	3,463	8,576	2.813,00 €
---------------------------	-----	-----	-----	-------	-------	------------

MEHRKAMMERANLAGEN ZWEIFEHÄLTER IN RINGBAUWEISE, Ø 250 cm

DZ 250 KA	10,8	209	111	2,223	11,536	3.118,00 €
DZ 251 KA	13,2	234	136	2,223	12,467	3.286,00 €


weitere Größen auf Anfrage

MEHRKAMMERANLAGEN ZWEIFEHÄLTER IN RINGBAUWEISE, Ø 250 cm MIT HOHEN BODENTEILEN 86 cm UND 155 cm

DZ 250 KA 086	11,7	219	121	2,995	12,057	3.123,00 €
DZ 251 KA 086	14,2	245	147	2,995	12,966	3.398,00 €
DZ 252 KA 086	16,7	270	172	2,995	13,897	3.564,00 €
DZ 253 KA 086	19,1	295	197	2,995	14,83	3.729,00 €
DZ 254 KA 086	21,6	321	223	2,995	15,873	4.004,00 €
DZ 252 KA 155	16,0	263	165	4,545	13,936	3.972,00 €
DZ 253 KA 155	18,4	288	190	4,545	14,869	4.137,00 €
DZ 254 KA 155	20,9	314	216	4,545	15,778	4.411,00 €


weitere Größen auf Anfrage

Alle Angaben in cm




Vorgruben

Artikel	Nutzhalt m³	Einbautiefe cm	Wassertiefe cm	schwerstes Einzelteil to	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
VORGRUBEN IN RINGBAUWEISE, Ø 200 cm						
VG 200 KA	3,9	221	123	1,673	4,069	1.152,00 €
VG 201 KA	4,7	246	148	1,673	4,417	1.210,00 €
VG 202 KA	5,5	272	174	1,673	4,753	1.313,00 €
VG 203 KA	6,3	297	199	1,673	5,101	1.371,00 €
VG 200 KA 113	3,9	221	123	2,428	4,140	1.193,00 €
VG 201 KA 113	4,6	246	148	2,428	4,485	1.254,00 €
VG 202 KA 113	5,5	272	174	2,428	4,824	1.353,00 €
VG 203 KA 113	6,3	297	199	2,428	5,172	1.411,00 €
VG 200 KA 155-15	3,6	212	114	3,040	4,075	1.354,00 €
VG 202 KA 155	5,2	263	165	3,048	4,760	1.526,00 €
VG 203 KA 155	6,0	288	190	3,048	5,105	1.587,00 €
VORGRUBEN IN RINGBAUWEISE, Ø 250 cm						
VG 250 KA	5,4	209	111	2,110	2,567	1.465,00 €
VG 251 KA	6,7	234	136	2,110	5,997	1.544,00 €
VG 252 KA	8,0	260	162	2,110	6,415	1.668,00 €
VG 250 KA 086	5,9	219	121	2,768	5,807	1.481,00 €
VG 251 KA 086	7,2	245	147	2,768	6,225	1.602,00 €
VG 252 KA 086	8,4	270	172	2,768	6,555	1.679,00 €
VG 253 KA 086	9,7	295	197	2,768	7,085	1.762,00 €
VG 250 KA 155-15	5,6	212	114	4,023	5,793	1.670,00 €
VG 252 KA 155	8,1	263	165	4,030	6,639	1.883,00 €
VG 253 KA 155	9,3	288	190	4,030	7,069	1.964,00 €
weitere Größen auf Anfrage						



Nachgruben

Artikel	Nutzhalt m³	Einbautiefe cm	Wassertiefe cm	schwerstes Einzelteil to	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
NACHGRUBEN IN RINGBAUWEISE, Ø 200 cm						
NG 200 KA	3,7	221	123	1,795	4,421	1.321,00 €
NG 201 KA	4,5	246	148	1,795	4,826	1.388,00 €
NG 202 KA	5,3	272	174	1,795	5,222	1.509,00 €
NG 200 KA 113	3,7	221	123	2,673	4,498	1.371,00 €
NG 201 KA 113	4,5	246	148	2,673	4,902	1.434,00 €
NG 202 KA 113	5,3	272	174	2,673	5,299	1.557,00 €
NG 200 KA 155	3,6	212	120	3,468	4,503	1.450,00 €
NG 202 KA 155	4,9	263	165	3,473	5,298	1.711,00 €
NG 203 KA 155	5,7	288	190	3,473	5,702	1.775,00 €
NACHGRUBEN IN RINGBAUWEISE, Ø 250 cm						
NG 250 KA	5,3	209	111	2,223	5,969	1.660,00 €
NG 251 KA	6,5	234	136	2,223	6,470	1.749,00 €
NG 252 KA	7,8	260	162	2,223	6,963	1.896,00 €
NG 253 KA	8,9	285	187	2,223	7,464	1.986,00 €
NG 250 KA 086	5,8	219	121	2,995	6,250	1.649,00 €
NG 251 KA 086	7,0	245	147	2,995	6,741	1.803,00 €
NG 252 KA 086	8,2	270	172	2,995	7,242	1.892,00 €
NG 253 KA 086	9,4	295	197	2,995	7,745	1.976,00 €
NG 250 KA 155	5,7	212	120	4,540	6,310	1.780,00 €
NG 252 KA 155	7,8	263	165	4,545	7,297	2.096,00 €
NG 253 KA 155	9,0	288	190	4,545	7,800	2.179,00 €
weitere Größen auf Anfrage						



Sammelgruben (auch für Regenwassernutzung geeignet)

Artikel	Nutzhalt m³	Einbautiefe cm	Wasser- tiefe cm	schwerstes Einzelteil to	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF IN RINGBAUWEISE, Ø 200 cm						
SG 200 KA Ü	4,2	221	133	1,673	4,069	1.115,00 €
SG 201 KA Ü	5,0	246	158	1,673	4,417	1.172,00 €
SG 202 KA Ü	5,7	271	183	1,673	4,762	1.226,00 €
SG 203 KA Ü	6,6	297	209	1,673	5,101	1.333,00 €
SG 204 KA Ü	7,4	322	234	1,673	5,449	1.390,00 €
SG 200 KA Ü 113	4,2	221	133	2,428	4,140	1.156,00 €
SG 201 KA Ü 113	5,0	246	158	2,428	4,485	1.209,00 €
SG 202 KA Ü 113	5,8	272	184	2,428	4,824	1.315,00 €
SG 203 KA Ü 113	6,6	297	209	2,428	5,172	1.373,00 €
SG 204 KA Ü 113	7,4	322	234	2,428	5,517	1.426,00 €
SG 200 KA Ü 155	3,7	212	119	3,040	4,075	1.321,00 €
SG 202 KA Ü 155	5,5	263	175	3,048	4,760	1.488,00 €
SG 203 KA Ü 155	6,3	288	200	3,048	5,105	1.541,00 €
SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF IN RINGBAUWEISE, Ø 250 cm						
SG 250 KA Ü	5,9	209	121	2,110	5,567	1.429,00 €
SG 251 KA Ü	7,2	234	146	2,110	5,997	1.535,00 €
SG 252 KA Ü	8,4	259	171	2,110	6,427	1.641,00 €
SG 253 KA Ü	9,7	285	197	2,110	6,845	1.815,00 €
SG 254 KA Ü	10,9	310	222	2,110	7,275	1.861,00 €
SG 250 KA Ü 086	6,4	219	131	2,768	5,807	1.461,00 €
SG 251 KA Ü 086	7,7	245	157	2,768	6,225	1.566,00 €
SG 252 KA Ü 086	8,9	270	182	2,768	6,655	1.643,00 €
SG 253 KA Ü 086	10,2	295	207	2,768	7,085	1.752,00 €
SG 254 KA Ü 086	11,4	321	233	2,768	7,503	1.861,00 €
SG 250 KA Ü 155	5,8	212	119	4,023	5,793	1.637,00 €
SG 252 KA Ü 155	8,6	263	175	4,030	6,639	1.847,00 €
SG 253 KA Ü 155	9,8	288	200	4,300	7,069	1.946,00 €
SG 254 KA Ü 155	11,1	314	226	4,030	7,487	2.050,00 €

weitere Größen auf Anfrage


Vorgruben, Nachgruben, Sammelgruben als Monolithen

Artikel	Nutzhalt m ³	Einbautiefe cm	Wassertiefe cm	schwerstes Einzelteil to	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER, Ø 200 cm						
DE 200 KA 155 Monolith	3,6	212	120	3,615	4,65	1.609,00 €
DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER, Ø 250 cm						
DE 250 KA 155 Monolith	5,6	212	120	4,733	6,503	1.955,00 €
DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER, Ø 200 cm						
DZ 200 KA 155-15 Monolith	7,0	212	114	3,463	8,576	2.813,00 €
DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER, Ø 250 cm						
DZ 250 KA 155-15 Monolith	11	212	114	4,535	12,098	3.459,00 €
VORGRUBE, Ø 200 cm						
VG 200 KA 155-15 Monolith	3,6	212	114	3,04	4,075	1.354,00 €
VORGRUBE, Ø 250 cm						
VG 250 KA 155-15 Monolith	5,6	212	114	3,04	4,075	1.670,00 €
NACHGRUBEN, Ø 200 cm						
NG 200 KA 155-15 Monolith	3,4	212	114	3,463	4,498	1.466,00 €
NG 200 KA 155 Monolith	3,6	212	120	3,615	4,65	1.450,00 €
NACHGRUBEN, Ø 250 cm						
NG 250 KA 155-15 Monolith	5,4	212	114	4,535	6,305	1.797,00 €
NG 250 KA 155 Monolith	5,7	212	120	4,54	6,31	1.780,00 €
SAMMELGRUBE EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF Ø 200 cm						
SG 200 KA Ü 155 Monolith	3,7	212	119	3,04	4,075	1.321,00 €
SAMMELGRUBE EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF Ø 250 cm						
SG 250 KA Ü 155 Monolith	5,8	212	119	4,023	5,793	1.637,00 €

Pufferbecken für Kleinkläranlagen

Artikel	Nutzhalt m³	Einbautiefe cm	Wasser- tiefe cm	schwerstes Einzelteil to	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
PUFFERBECKEN IN RINGBAUWEISE, Ø 200 cm						
PB 200 KA	3,8	221	123	1,673	4,182	1.270,00 €
PB 201 KA	4,6	246	148	1,673	4,530	1.326,00 €
PB 200 KA 113	3,8	221	123	2,428	4,253	1.310,00 €
PB 201 KA 113	4,6	246	148	2,428	4,657	1.374,00 €
PB 202 KA 155	5,2	263	165	3,048	4,873	1.642,00 €
PB 203 KA 155	5,9	288	190	3,048	5,277	1.707,00 €
PUFFERBECKEN IN RINGBAUWEISE, Ø 250 cm						
PB 250 KA	5,4	209	111	2,110	5,710	1.595,00 €
PB 251 KA	6,7	234	136	2,110	6,140	1.673,00 €
PB 252 KA	7,9	260	162	2,110	6,558	1.799,00 €
PB 253 KA	9,2	285	187	2,110	6,988	1.876,00 €
PB 250 KA 086	5,8	219	121	2,768	6,023	1.611,00 €
PB 251 KA 086	7,1	245	147	2,768	6,368	1.732,00 €
PB 252 KA 086	8,4	270	172	2,768	6,798	1.809,00 €
PB 253 KA 086	9,6	295	197	2,768	7,301	1.892,00 €
PB 252 KA 155	8,1	263	165	4,030	6,782	2.001,00 €
PB 253 KA 155	9,3	288	190	4,030	7,285	2.096,00 €
weitere Größen auf Anfrage						

Alle Angaben in cm



Sickerschächte


Betonteile mit Falzausbildung nach DIN 4034.

Abdeckung begebar, Bodenfläche gilt nicht als Sickerfläche, inkl. Prallplatte.

Versickerungsfläche nach DIN 4261-5:2011 = 1m² pro Einwohnerwert, bezüglich der Bodeneigenschaften und Grundwasserabstände verweisen wir auf die DIN 4261-5.


Artikel	Sickerfläche m ²	Einbautiefe cm	schwerstes Einzelteil to	Gesamtgewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
SICKERSCHÄCHTE EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF IN RINGBAUWEISE, Ø 200 cm					
SI 200 KA Ü	3,14	158	0,941	2,441	805,00 €
SI 201 KA Ü	4,71	183	1,029	2,788	863,00 €
SI 202 KA Ü	6,28	209	0,941	3,123	981,00 €
SI 203 KA Ü	7,85	234	1,029	3,470	1.040,00 €
SICKERSCHÄCHTE EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF IN RINGBAUWEISE, Ø 250 cm					
SI 250 KA Ü	3,93	158	1,676	3,502	1.050,00 €
SI 251 KA Ü	5,89	183	1,676	3,930	1.130,00 €
SI 252 KA Ü	7,86	209	1,676	4,348	1.272,00 €
SI 253 KA Ü	9,82	234	1,676	4,776	1.352,00 €

Alle Angaben in cm



Systemskizze

Bemessung: nach DIN 4261-5



Für die Versickerung anrechenbare Wandhöhen errechnen sich aus dem Abstand zwischen Sohlenflächen und der Unterkante Prallplatte.
Die Sohlenfläche selbst findet keine Berücksichtigung.

Zubehör und Sonderleistungen


Zubehör und Sonderleistungen

*nicht rabattfähig

Artikel	Bezeichnung	Einheit	Preis ab Werk EUR/Stück
FUGENMÖRTEL			
FM 025 TK	Fugenmörtel MC-KL 1 in 25 kg Säcken	1 Sack	37,00 €
KLEBEFUGEN *nicht rabattfähig			
KL FU 200	Verkleben von 2 Betonringen Ø 200 mittels Spezialkleber	1 Stück	269,00 € *
KL FU 250	Verkleben von 2 Betonringen Ø 250 mittels Spezialkleber	1 Stück	341,00 € *
ZUSÄTZLICHE KERNSBOHRUNGEN *nicht rabattfähig			
KGFS 100	Kernbohrung für DN 100	1 Stück	63,00 € *
KGFS 150	Kernbohrung für DN 160	1 Stück	63,00 € *
KGFS 200	Kernbohrung für DN 200	1 Stück	83,00 € *
ZUSÄTZLICHE KERNSBOHRUNGEN INCL. SCHACHTFUTTER * nicht rabattfähig			
KGFS100-SF	Kernbohrung incl. Schachtfutter	1 Stück	120,00 € *
KGFS150-SF	Kernbohrung incl. Schachtfutter	1 Stück	130,00 € *
KGFS200-SF	Kernbohrung incl. Schachtfutter	1 Stück	162,00 € *
AUSHEBEHAKEN			
AHH-BD	Aushebehaken für Betondeckel	1 Stück	3,00 €



Fugenmörtel MC-KL 1
in 25 kg Säcken







Verkleben von 2 Betonringen
mittels Spezialkleber



Deckel, Rahmen, Geschränke, Ausgleichringe, Konen

Artikel	Belastungs- klasse	Außendurchm. / Innendurchm. cm	Einbau- tiefe cm	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
BETONDECKEL					
BD 060 06 A	begehbar	68	0	0,047	54,00 €
BD 060 06 A MB (mit Belüftung)	begehbar	68	0	0,047	54,00 €
BETONRAHMEN					
BR 060 11 A		81	11	0,047	28,00 €
BETONGESCHRÄNKE MIT INNENLIEGENDEM DECKEL					
BG 080 17 D	befahrbar	78	17	0,175	448,00 €
BG 080 17 D MB (mit Belüftung)	befahrbar	78	17	0,169	448,00 €
KONEN Ø 200 cm MIT BOHRUNG FÜR VERSORGSLEITUNG DN 100 inkl. SCHACHTFUTTER					
K02004410- BEGEHBAR	begehbar	218	44	0,941	305,00 €
K02005610- BEFAHRBAR	befahrbar	218	56	1,805	684,00 €
KONEN Ø 250 cm MIT BOHRUNG FÜR VERSORGSLEITUNG DN 100 inkl. SCHACHTFUTTER					
K02504410- BEGEHBAR	begehbar	268	44	1,676	459,00 €
K02505610- BEFAHRBAR	befahrbar	268	56	2,687	962,00 €



Platten

Artikel	Belastungs- klasse	Außendurchm. cm	Einbau- tiefe cm	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
PLATTEN Ø 200 cm MIT 1, 2 UND 3 EINSTIEGSÖFFNUNGEN					
PL200111- begehbar	begehbar	218	7	0,936	522,00 €
PL200112- begehbar	begehbar	218	7	0,899	524,00 €
PL200113- begehbar	begehbar	218	7	0,860	553,00 €
PL200231- befahrbar	befahrbar	218	19	1,883	1.104,00 €
PL2002310F- befahrbar	befahrbar	218	19	1,831	923,00 €
PL2002320F- befahrbar	befahrbar	218	19	1,666	927,00 €
PLATTEN Ø 250 cm MIT 1, 2 UND 3 EINSTIEGSÖFFNUNGEN					
PL250151- begehbar	begehbar	268	11	1,970	734,00 €
PL250152- begehbar	begehbar	268	11	1,904	748,00 €
PL250153- begehbar	begehbar	268	11	1,789	772,00 €
PL250231- befahrbar	befahrbar	268	19	3,020	1.394,00 €
PL250232- befahrbar	befahrbar	268	19	2,835	1.581,00 €
PL2502310F- befahrbar	befahrbar	268	19	2,974	1.214,00 €
PL2502320F- befahrbar	befahrbar	268	19	2,737	1.219,00 €

* Einstiegsöffnung Durchmesser 62,5 cm



Tauchwand- und Ausgleichringe

Artikel	Durchmesser Innen cm	Einbautiefe cm	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
TAUCHWANDRINGE				
TA 200 50 DE 10	200	50	0,862	304,00 €
TA 200 50 DE 15	200	50	0,860	311,00 €
TA 200 50 NG 1-15	200	50	0,790	275,00 €
TA 200 50 VG 15	200	50	0,677	242,00 €
TA 200 75 DE 10	200	75	1,304	386,00 €
TA 200 75 DE 15	200	75	1,302	392,00 €
TA 200 75 NG 1-15	200	75	1,194	340,00 €
TA 200 75 VG 15	200	75	1,022	271,00 €
TA 250 50 NG 1-15	250	50	0,982	329,00 €
TA 250 50 VG 15	250	50	0,839	242,00 €
TA 250 60 DE 10	250	60	1,288	397,00 €
TA 250 60 DE 15	250	60	1,285	397,00 €
TA 250 75 DE 10	250	75	1,617	472,00 €
TA 250 75 DE 15	250	75	1,614	472,00 €
TA 250 75 NG 1-15	250	75	1,485	448,00 €
TA 250 75 VG 15	250	75	1,269	352,00 €
AUSGLEICHSRINGE				
AU 200 50 DE	200	50	0,874	203,00 €
AU 200 50 NG	200	50	0,801	186,00 €
AU 200 50 SI	200	50	0,682	200,00 €
AU 200 50 VG	200	50	0,684	161,00 €
AU 200 75 DE	200	75	1,316	301,00 €
AU 200 75 NG	200	75	1,206	280,00 €
AU 200 75 SI	200	75	1,029	296,00 €
AU 200 75 VG	200	75	1,032	235,00 €
AU 250 50 DE	250	50	1,081	277,00 €
AU 250 50 NG	250	50	0,994	255,00 €
AU 250 50 SI	250	50	0,846	270,00 €
AU 250 50 VG	250	50	0,848	217,00 €
AU 250 75 DE	250	75	1,629	417,00 €
AU 250 75 NG	250	75	1,495	386,00 €
AU 250 75 SI	250	75	1,274	403,00 €
AU 250 75 VG	250	75	1,278	327,00 €
AUSGLEICHSRINGE FÜR ABDECKUNGEN				
AU 081 060 06 OF	81/62,5	6	0,031	30,00 €
AU 081 060 08 OF	81/62,5	8	0,040	34,00 €
AU 081 060 10 OF	81/62,5	10	0,049	36,00 €

Dreikammeranlage (=DE)



Tauchwandring
(TA...DE)



Ausgleichring
(AU...DE)



Bodenring
(BO...VE)


Nachgrube (=NG)



Tauchwandring
(TA...NG)



Ausgleichring
(AU...NG)



Bodenring
(BO...NG)

Bodenringe / Ein- und Auslaufringe

Vorgrube (=VG)



Tauchwandring
(TA...VG)



Ausgleichring
(AU...VG)



Bodenring
(BO...VG)

Sammelgrube (=SG)



Einlaufring/
Auslaufring
(EA...SG)



Ausgleichring
(AU...VG)



Bodenring
(BO...VG)


Artikel	Durchmesser Innen cm	Einbautiefe cm	Gesamt- gewicht to	Preis ab Werk EUR/Stück
BODENRINGE				
BO 200 62 NG	200	62	1,795	403,00 €
BO 200 62 VE	200	62	1,870	421,00 €
BO 200 62 VG	200	62	1,673	378,00 €
BO 201 13 NG	200	113	2,673	639,00 €
BO 201 13 VE	200	113	2,830	687,00 €
BO 201 13 VG	200	113	2,428	578,00 €
BO 201 55 NG	200	155	3,473	980,00 €
BO 201 55 VE	200	155	3,625	1.097,00 €
BO 201 55 VG	200	155	3,048	911,00 €
BO 250 50 NG	250	50	2,223	552,00 €
BO 250 50 VE	250	50	2,290	568,00 €
BO 250 50 VG	250	50	2,110	522,00 €
BO 250 86 NG	250	86	2,995	739,00 €
BO 250 86 VE	250	86	3,133	768,00 €
BO 250 86 VG	250	86	2,768	679,00 €
BO 251 55 NG	250	155	4,545	1.168,00 €
BO 251 55 VE	250	155	4,740	1.280,00 €
BO 251 55 VG	250	155	4,030	1.071,00 €
BOEA 201 55 SG 15	200	155	3,040	931,00 €
BOEA 251 55 SG 15	250	155	4,023	1.092,00 €
BOTA 201 55 NG 10	200	155	3,468	1.003,00 €
BOTA 201 55 NG 15	200	155	3,463	1.009,00 €
BOTA 201 55 VE 10	200	155	3,615	1.130,00 €
BOTA 201 55 VG 15	200	155	3,040	931,00 €
BOTA 251 55 NG 10	250	155	4,540	1.179,00 €
BOTA 251 55 NG 15	250	155	4,535	1.185,00 €
BOTA 251 55 VE 10	250	155	4,733	1.314,00 €
BOTA 251 55 VG 15	250	155	4,023	1.092,00 €
EINLAUFRINGE / AUSLAUFRINGE				
EA 200 50 SG 15	200	50	0,677	186,00 €
EA 200 75 SG 15	200	75	1,022	251,00 €
EA 250 50 SG 15	250	50	0,839	235,00 €
EA 250 75 SG 15	250	75	1,269	344,00 €


Frachttabelle (nicht rabattfähig)

Frachtzone	Frachtkosten
Mindestfrachtkosten je Abladestelle	279,00 €
Zone 1	31,50 € /to
Zone 2	36,00 € /to
Zone 3	50,50 € /to
Zone 4	60,00 € /to
Zone 5	71,50 € /to
Zone 6	80,00 € /to
Zone 7	101,00 € /to
Zone 8	117,00 € /to
Zone 9	130,00 € /to
Zone 10	Auf Anfrage
Inseln	Auf Anfrage
LKW-Einsetzen	
Einsetzen von Betonbehältern in die Baugrube sofern mit LKW erreichbar	
je Behälter	182,00 €
Mindestbestellwert	250,00 €



NORDSEE





Weitere Sonderfertigteile von Nordbeton




SB Pavillon



Lampenfundament



Fundamentplatten



Abdeckplatten



Für nähere Informationen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren:

Nordbeton GmbH

Industriestraße 2
26169 Friesoythe-Kampe

Tel.: +49 (0) 4497 9241-0

www.nordbeton.com